

ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์รายจังหวัดประจำปี 2568

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนใน ปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
1	เชียงราย	182.7	328 คน
	พะเยา	158.2	291 คน
	เชียงใหม่	154.7	283 คน
	น่าน	152.1	262 คน
	แม่ฮ่องสอน	152.6	227 คน
	ลำปาง	155.4	319 คน
	แพร่	153.0	245 คน
	ลำพูน	157.8	173 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 1	N	2,128 คน
		Median	155.6 µg/L
		Q1	87.5 µg/L
		Q3	227.1 µg/L
		Min-Max	12.9-857.0 µg/L
2	อุดรดิตถ์	173.5	222 คน
	สุโขทัย	145.0	300 คน
	พิษณุโลก	119.0	279 คน
	ตาก	191.0	249 คน
	เพชรบูรณ์	111.0	311 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 2	N	1,361 คน
		Median	143.0 µg/L
		Q1	83.0 µg/L
		Q3	237.0 µg/L
		Min-Max	10.0-533.0 µg/L
3	กำแพงเพชร	187.4	319 คน
	ชัยนาท	140.7	250 คน
	นครสวรรค์	195.6	328 คน

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนใน ปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
	พิจิตร	174.8	287 คน
	อุทัยธานี	190.0	262 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 3	N	1,446 คน
		Median	185.6 µg/L
		Q1	149.3 µg/L
		Q3	229.8 µg/L
		Min-Max	16.3-673.9 µg/L
4	ปทุมธานี	151.1	300 คน
	นนทบุรี	96.3	299 คน
	นครนายก	107.8	135 คน
	พระนครศรีอยุธยา	99.9	287 คน
	ลพบุรี	131.5	315 คน
	สระบุรี	161.7	271 คน
	สิงห์บุรี	110.8	184 คน
	อ่างทอง	111.2	197 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 4	N	1,988 คน
		Median	120.3 µg/L
		Q1	74.4 µg/L
		Q3	195.0 µg/L
		Min-Max	10.9-988.2 µg/L
5	กาญจนบุรี	133.8	297 คน
	นครปฐม	135.8	342 คน
	ประจวบคีรีขันธ์	130.1	304 คน
	เพชรบุรี	129.7	328 คน
	ราชบุรี	126.3	306 คน
	สมุทรสงคราม	112.0	57 คน
	สมุทรสาคร	107.0	209 คน

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนใน ปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
	สุพรรณบุรี	117.9	337 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 5	N	2,180 คน
		Median	125.2 µg/L
		Q1	81.3 µg/L
		Q3	186.2 µg/L
		Min-Max	10.3-979.7 µg/L
6	จันทบุรี	205.1	335 คน
	ฉะเชิงเทรา	194.5	320 คน
	ชลบุรี	194.6	332 คน
	ตราด	194.5	296 คน
	ปราจีนบุรี	189.3	331 คน
	ระยอง	221.1	293 คน
	สมุทรปราการ	194.5	300 คน
	สระแก้ว	185.0	314 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 6	N	2,521 คน
		Median	194.6 µg/L
		Q1	156.3 µg/L
		Q3	258.5 µg/L
		Min-Max	75.5-578.5 µg/L
7	กาฬสินธุ์	141.7	207 คน
	ขอนแก่น	146.0	102 คน
	มหาสารคาม	154.4	230 คน
	ร้อยเอ็ด	139.8	132 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 7	N	671 คน
		Median	146.7 µg/L
		Q1	78.7 µg/L
		Q3	223.6 µg/L

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนใน ปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง	
		Min-Max	11.9-499.3	µg/L
8	อุดรธานี	110.8	281	คน
	นครพนม	107.6	154	คน
	บึงกาฬ	89.7	257	คน
	เลย	80.3	244	คน
	สกลนคร	101.5	307	คน
	หนองคาย	113.2	276	คน
	หนองบัวลำภู	119.7	264	คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 8	N	1,783	คน
		Median	100.8	µg/L
		Q1	58.1	µg/L
		Q3	181.1	µg/L
		Min-Max	10.2-998.6	µg/L
9	ชัยภูมิ	168.0	309	คน
	นครราชสีมา	153.2	329	คน
	บุรีรัมย์	153.9	319	คน
	สุรินทร์	148.3	321	คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 9	N	1,278	คน
		Median	155.1	µg/L
		Q1	94.4	µg/L
		Q3	239.9	µg/L
		Min-Max	10.4-998.4	µg/L
10	มุกดาหาร	178.4	253	คน
	ยโสธร	166.4	296	คน
	ศรีสะเกษ	160.7	283	คน
	อุบลราชธานี	186.9	355	คน
	อำนาจเจริญ	182.9	146	คน

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนใน ปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง	
		N	1,333	คน
		Median	171.9	µg/L
		Q1	142.2	µg/L
		Q3	229.8	µg/L
		Min-Max	63.3-449.5	µg/L
11	กระบี่	178.3	307	คน
	ชุมพร	160.5	224	คน
	นครศรีธรรมราช	169.7	267	คน
	พังงา	181.0	163	คน
	ระนอง	187.4	158	คน
	สุราษฎร์ธานี	172.9	328	คน
	ภูเก็ต	177.9	205	คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 11	N	1,652	คน
		Median	175.5	µg/L
		Q1	143.1	µg/L
		Q3	231.0	µg/L
		Min-Max	38.6-756.8	µg/L
12	ตรัง	127.2	176	คน
	นราธิวาส	143.8	281	คน
	ปัตตานี	148.6	235	คน
	พัทลุง	141.6	307	คน
	ยะลา	98.5	127	คน
	สงขลา	157.7	234	คน
	สตูล	151.1	208	คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 12	N	1,568	คน
		Median	142.6	µg/L
		Q1	87.8	µg/L

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนใน ปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
		Q3	210.2 µg/L
		Min-Max	12.2-997.8 µg/L
สสม.	กทม	150.0	61 คน
รวมทั้ง ประเทศ	N	19,487	คน
	Median	158.5	µg/L
	Q1	100.3	µg/L
	Q3	222.5	µg/L
	Min-Max	10.0-998.6	µg/L

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2569 สำนักโภชนาการ